


FICHA TÉCNICA

OVALSTEEL SC



GENERAL

Art.Nr:	H-037	Normas:	EN 12275:2013/B, EN 362:2004/B
GTIN:	4030281282747	Peso neto:	0.17 kg
Número E-Class:	40-21-07-12	Peso bruto:	0.17 kg
Número de aduana:	73269098		

FICHA TÉCNICA

OVALSTEEL SC

Hemos adoptado el mosquetón Oval Steel de nuestra gama industrial en la gama deportiva. El lugar ideal para este mosquetón (apertura de puerta de 17 milímetros) es como desviador, para cargas extremas o donde el aluminio no es suficiente. - Robusto para entornos de trabajo polvorientos - Funcionamiento sencillo - Apertura de la puerta de 17 mm

CARACTERÍSTICAS

Giratorio:	No
Carácterísticas de los mosquetones:	Resistencia a la corrosión
Indicador de caída:	No
Colores:	Plata
Resistencia eje mayor:	25 kN
Resistencia gatillo abierto:	8 kN
Resistencia eje menor:	9 kN
Ajuste de forma:	Hook-Nose
Tipo de carabinero:	Tipo B (EN 362:2004)
Vida útil máxima:	30 años
Temperatura máxima:	45 °C
Temperatura mínima:	-35 °C
Norma ANSI:	No
Norma CSA:	No
Cumplimiento de la UIAA:	No
Dispositivo antitorsión:	No
Apertura de puerta:	17 mm
Sistema de bloqueo:	Cierre a rosca

MATERIAL

Material:	Acero
-----------	-------

FICHA TÉCNICA
OVALSTEEL SC

