**FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN;** ([1ª] n/d) [2ª]06/03/2023-23/09/2026

# Ficha de inspección V1.1218

**NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); SEKURALT EN795 01/13**

**SISTEMA Nº; 10187 ENFARDADORA L3**

1

- **Normativa asociada**

| EN 795 A | EN 795 C | EN 795 D | EN 353 | EN795 B | EN360 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

- **Longitud**

Comentarios;

---

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

---

- **Estado general del cable**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

- **Estado general del casquillo**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

## Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/



## Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Buen estado, fija y sin fisuraciones.

2/

3/

4/

## Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Ambiente interior no corrosivo y ventilado.

2/

3/

4/

## Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

## Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Mantiene el marcado con tinta amarilla para visualizar el giro de tuerca de forma correcta.

2/

3/

4/

OBSERVACIONES;

Anclaje tipo contraplacado normalizado, marca comercial SEKURALT, instalado sobre viga perfil cuadrado 100x100mm, con una longitud de 4,7 metros.

Se desconoce resistencia estructural, aparentemente solvente.

**VEREDICTO**

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revisado por | JOSUÉ PAGÁN OLIVA | | |
| Empresa | UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA | | |
| Fecha | 23/09/2026 | Fecha de la próxima revisión | 22/09/2027 |

# INSPECCIÓN ANUAL E.P.I. APARATOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES MIRA C

**CLIENTE.....**Refresco Iberia Tafalla**..... FECHA RECEPCIÓN:** 23/09/2026

| MODELO | NORMA | Nº E.P.I. | FECHA FABR. | E.P.I. ACEPTADO | SI | E.P.I. RECHAZADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137 | 2022 | | | | |
| RV-BALSS-10 | EN360 | **APTO** | **NO APTO** | **MOTIVOS** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | **ETIQUETADO:** | | | |
| | **PEGATINA SUPERIOR** | SI | | |
| | **PEGATINA INFERIOR** | SI | | |
| B | **CÁRTER:** | | | |
| | **CARCASA SUPERIOR R** | CORRECTO | | |
| | **ASA** | CORRECTO | | |
| | **CARCASA INFERIOR OV** | CORRECTO | | |
| | | | | |
| | **TORNILLOS CARCASA** | CORRECTO | | |
| | **TORNILLOS EJE R** | CORRECTO | | |
| | **TORNILLOS EJE OV** | CORRECTO | | |
| | **TORNILLOS TAPA TAMBOR** | CORRECTO | | |
| | **GATILLOS** | CORRECTO | | |
| | **MUELLES** | CORRECTO | | |
| C | **ENROLLADO:** | | | |
| | **BLOQUEO MANUAL** | CORRECTO | | |
| | **FUNCIÓN AUTOMÁTICA** | CORRECTO | | |
| | **FLEJE** | CORRECTO | | |
| D | **MOSQUETÓN:** | | | |
| | **CUERPO** | CORRECTO | | |
| | **CIERRE** | CORRECTO | | |
| | **TESTIGO** | NO APLICA | | |
| | | | | |
| E | **CABLE:** | | | El cable puede permanecer 5-10 cm, fuera, retenido con un cordino para evitar que pueda bloquearse, no más de 10cm o puede perder capacidades de recogida por fatiga del fleje. |
| | **TOPE-GUÍA** | CORRECTO | | |
| | **CASQUILLO AMORTIGUADOR** | CORRECTO | | |
| | **MUELLE AMORTIGUADOR** | CORRECTO | | |
| | | | | |
| F | **F. INFORMATIVO:** | CORRECTO | | |

**OBSERVACIONES:**
El bloque no debe permanecer extendido con exceso de cable.
UBICACIÓN ENFARDADORA L3

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

| REVISADO POR: | FECHA REVISIÓN: |
|---|---|
| JOSUE PAGAN | 23/09/2026 |